

BBB
Die Wasserprofis[®]
aus Bobingen

DAS 5-STERNE-WASSER

wiv[®]

WASSER IN VOLLENDUNG

Seien Sie gewivt...

2022

KRISTALLKLARES WASSER

**Auf der Suche nach dem
perfekten Wasser ...**

**... entstand
unsere wiv[®]-Serie.**

☆☆☆ HANDMADE IN BOBINGEN ☆☆☆



DER wiv®-TIEFENFILTER

Wasser ist nicht nur
zum Waschen da...



Der lange Weg bis zu Ihrem Wasserhahn.

Warum brauchen wir einen wiv®-Tiefenfilter?

Wasser in unserer Region ist glücklicherweise keine Mangelware. Auch können wir uns darüber freuen, dass unser Trinkwasser von vergleichsweise guter Qualität ist.



Und dennoch: Während das Wasser im Tiefbrunnen noch glasklar und rein ist, muss das nach seiner kilometerlangen Reise durch diverse Leitungsmaterialien bis in den eigenen Haushalt, nicht mehr so sein. Zusätzlich wird das Wasser einem stetigen Förderdruck ausgesetzt, wodurch es seine Dynamik verlieren kann.

Tiefenreines, kristallklares Wasser aus Ihrem Wasserhahn liefern zu können, ohne Destillationswahn, ist unser Anspruch für unsere Kunden.

*Übernehmen Sie die Verantwortung für
sich und kommende Generationen.*



DIE EINFACHE UNTERTISCHLÖSUNG

Professioneller Einbau unter der Küchenspüle

*verschwindet ganz einfach
unter der Küchenspüle*



*Arbeitsflächen bleiben
frei und aufgeräumt*





WASSER IN VOLLENDUNG

Welcher wiv® macht was?



wiv® mini
natürlich
TIEFENREINES WASSER
Der Durstlöscher



wiv®
coffee&tea
KALKSCHUTZ
Für Heißgetränke



*Wenn's mal
wehr sein darf*

wiv®
coffee&tea
family





*Das wiv®-Wasser ist
mein Durstlöscher im Büro ...*

Meine Wahl:





*Das wiv®-Wasser
schmeckt Klein und Groß ...*

Unsere Wahl:





Das wiv®-Wasser ist mein Starter am Morgen ...

Meine Wahl:



UNTERTISCH-TIEFENFILTER

wiv® mini natürlich

DER DURSTLÖSCHER



Verbrauchte
Kartuschen
werden recycled



Tiefenrein und kristallklar

Der wiv® mini natürlich liefert Wasser in seiner reinsten natürlichen Qualität. Er überzeugt besonders durch seine kompakten und platzsparenden Abmessungen.

Durch die Kokosmembrane können evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung Seite 24). Der Mineraliengehalt des jeweiligen Trinkwassers bleibt voll erhalten.



Komplettfilter



Ersatzkartusche

Der feine Unterschied – die wiv®-Kokosmembrane



Kokosmembrane



Adsorption
durch Kokos

UNTERTISCH-KALKFILTER

wiv® coffee&tea

FÜR HEISSGETRÄNKE



Komplettfilter

Ersatzkartusche

Verbrauchte
Kartuschen
werden recycled

Kaffee und aromatische Teesorten werden zum Genuss

Der wiv® coffee&tea liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teeenießer. Wir empfehlen den wiv® coffee&tea bei kalkhaltigem Wasser. Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt schonend gesenkt. Dadurch können sich die Aromen voll entfalten. Maximaler Maschinenschutz neu definiert.

Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung Seite 24).



UNTERTISCH-KALKFILTER

wiv® coffee&tea
family

Komplettfilter

Ersatzkartusche

Verbrauchte
Kartuschen
werden recycled

Erlesene Kaffee- und Teevariationen werden zum Erlebnis

Der wiv® coffee&tea family liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teege-
nießer mit höherem Mengenbedarf. Wir empfehlen den wiv® coffee&tea
family bei kalkhaltigem Wasser und bei höheren Kapazitäten (bis max.
6.000 l). Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt
schonend gesenkt. Damit wird maximaler Maschinenschutz neu definiert.

Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich evtl. vorhandene
Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auf-
listung Seite 24).



Die richtige Wahl für große Kaffee- und Teege-
nießer
bei kalkhaltigem Wasser.



ABSOLUT GETRENNTER AUSLAUF

5-Sterne Küchenarmatur

AUS REINEM EDELSTAHL



1 Spülwasser

2 kalkreduziertes Wasser

3 tiefenreines Wasser

Getrennte Auslaufstellen

Wenn Sie von einem Wasserhahn mehr erwarten als ein System, das kaltes und heißes Leitungswasser spendet, dann ist die 5-Sterne Küchenarmatur genau das Richtige für Sie.

Für Ihren Trinkgenuss spendet die 3-Wege-Küchenarmatur völlig getrennt vom Kalt- und Warmwasser tiefenreines und auf Wunsch zusätzlich mit den jeweiligen Erweiterungs-Modulen das individuelle 5-Sterne-Wasser.



zeitloses Design



Ausführung-Edelstahl

Absolut
getrennter
Auslauf



Unsere Empfehlung

Bei Verwendung von wiv® coffee&tea empfehlen wir immer unsere 5-Sterne-Edelstahlarmatur. Trennen Sie den Auslauf um Kapazität zu sparen.

TECHNISCHE DATEN

Die wiv®-Serie



DER CLOU im Inneren: MEDIUM „KOKOS“

Durch das innenliegende Kokosmedium können evtl. vorhandene unerwünschte Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung rechts).

Über diese Adsorptionsfähigkeit verfügen alle unsere wiv®-Tiefenfilter.

Mögliche, unerwünschte Wasserinhaltsstoffe



● Medikamentenrückstände	● Chlor
● Mikroplastik	● Verfärbungen
● Hormonrückstände	● Geruchsstoffe
● Pestizide	● Herbizide
● Schwermetalle	● etc.

Nachweis

Wasseranalytik chem. Parameter durchgeführt von: Labor für Rückstandsanalytik, Bremen. Prüfbericht 1702118-2 vom 06.03.2017



Was nützt ein hochwertiger Filter, wenn die Anschlusselemente von minderer Qualität sind?

Im Lieferumfang der wiv®-Serie sind alle Anschlussbauteile für den Standard-Wasseranschluss enthalten. Hochwertige, flexible Silikonanschlussschläuche mit Edelstahlgeflecht, Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717 entzinkungsbeständige Anschlusselemente.

wiv® mini natürlich

Art.-Nr.	TWNA10
Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 5.000 l* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 29 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	1,10 kg

wiv® coffee&tea

Art.-Nr.	TWCT10
Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 2.000 l bei 10°dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 41 cm / Breite 12 cm / Tiefe 12 cm
Leergewicht	2,50 kg

Empfehlung: Trennen Sie mit unserer 5-Sterne-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.

wiv® coffee&tea family

Art.-Nr.	TWFA10
Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 6.000 l bei 10 °dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 55 cm / Breite 15 cm / Tiefe 15 cm
Leergewicht	5,50 kg

Empfehlung: Trennen Sie mit unserer 5-Sterne-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.



3QUELLEN® WIRBELSTEIN

Kombinieren & profitieren



Kombinieren Sie Ihren wiv® und steigern Sie den Wassergenuss

Mit der 3Quellen® Technik versuchen wir dem Traum von frischem Quellwasser nahe zu kommen. Sie können Ihr Leitungswasser zusätzlich auf natürlichem Wege aktivieren, indem Sie das 3Quellen®-Wirbelstein-Vorschaltmodul mit Ihrem wiv®-Filter kombinieren.

Mittels keramischer Formsteine wird Leitungswasser im 3Quellen® Gerät verwirbelt. Zusätzlich wirken spezielle Mineralien und keramische Mikro-Oberflächenstrukturen auf das Wasser ein.

Diese Technik wird einfach vor dem jeweiligen wiv®-Filter eingebaut, arbeitet wartungsfrei und funktioniert über einen langen Zeitraum ohne Verschleiß.

Patentiertes Verfahren

Durch das patentierte 3Quellen® Wirbelstein Verfahren entstehen mittels der eingebauten keramischen Formsteine kleinste Strömungswirbel. Sogenannte „Wassercluster“ verkleinern sich, dadurch wird eine Optimierung der Lösungsfähigkeit des jeweiligen Wassers erreicht.

Die **DENKaqua** Patente

Dieses Verfahren ist mit drei Patenten **102009003162**, **102014100025** und **EP2891641** in Deutschland bzw. in der Europäischen Union gesetzlich geschützt.





WASSERAKTIVIERUNG*

Das wiv[®]-2er-Set



Der 3Quellen[®] Wirbelstein

Sie können Ihr Wasser durch den Einsatz des wiv[®]-Vorschaltmoduls 3-Quellen-Stein[®] aufwerten.

Wenn Wasser über bestimmtes Gestein fließt, passiert chemisch mehr als bislang angenommen. Wasser ändert z. B. bei Kontakt mit silikatischen Oberflächen seine Ladungseigenschaften. Die Ergebnisse wurden im Juni 2014 im renommierten Fachmagazin „Science“ veröffentlicht.

Das Bild eines Bergbachs mit seinen tosenden Strudeln kann die Grundlage des „bewegten Wassers“ in der Natur verdeutlichen. Im patentierten 3Quellen Gerät entstehen mittels der eingebauten keramischen Formsteine Strömungswirbel, sog. Vortex. Das Wasser kann dadurch dynamisiert und aktiviert werden.



- ◆ Verwirbelung
- ◆ Oberflächenmaximierung
- ◆ Ladungsänderung



WASSERSTRUKTURIERUNG*

Das wiv[®]-3er-Set




Der Energy-bulb

Durch den Einsatz des Zusatzmoduls Energy-bulb können Sie Ihr Wasser zusätzlich aufwerten. Ihr Wasser wird gefühlt zu einer Kraftquelle, wie von einem unberührten, lebendigen Bergbach.


Diese Art der Wasserbehandlung wurde durch Dr. Wilhelm Höfer vom Wasserstudio-Bodensee in mehreren Untersuchungen begutachtet und in seiner Buchveröffentlichung (ISBN 978-3-00-058470-1) „Phönix aus der Asche - Spagyrische Kristallanalyse von Wasser und Lebensmittelqualitäten“ publiziert.



ohne Energy-bulb



Wasserkontakt
Schematische Zeichnung/Originalprodukt kann von Abbildung abweichen



mit Energy-bulb

Strukturloses Leitungswasser

Leitungswasser, das länger unter stetigem Druck gefördert wird, kann dadurch seine natürliche Struktur verlieren.

Dies wurde durch eine Kristallanalyse vom Wasserstudio-Bodensee, Überlingen im Prüfbericht vom 28.04.2017 bildlich veranschaulicht.

MODUL Energy-bulb

★★★ HANDMADE IN BOBINGEN ★☆☆

Leitungswasser strukturieren*

Durch den Kontakt mit dem Energy-bulb kann das Wasser wieder strukturiert* werden. Dieser Effekt kann auch mit anderen Getränken im Trinkglas nachvollzogen werden. Die handgefertigte Borosilikat-Glaskuppe wird in einer regionalen Glas-Manufaktur in Deutschland gefertigt und fest versiegelt. Sie enthält Lichtspeicherkristalle und einen Keramikzentrierstab. Diese edle Mischung ist eingebettet in eine Flüssigkristalllösung. **Seien Sie neugierig! Probieren Sie es aus!**

DATEN & FAKTEN

Untertischmodule



3Quellen® Wirbelstein

3Quellen® Untertischmodul - Wasseraktivierung**



Art.-Nr.	TW3Q07
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Kapazität	unbegrenzt
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,1 bar*
Produktmaß	Höhe 25 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	690 g

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der 3Quellen®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.



Energy-bulb

Energy-bulb Untertischmodul - Wasserstrukturierung**



Art.-Nr.	TWEB07
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,1 bar*
Produktmaß	Höhe 25 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	690 g

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der Energy-bulb-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

Zubehör für wiv®-Serie



Zählwerk für wiv®-Serie

Litergenaue Angabe über den Wasserverbrauch. Knopfzelle ist im Lieferumfang enthalten.

Zählwerk für wiv® Untertischfilter

Art.-Nr.	ZUWI10
-----------------	---------------



wiv®-Serie Filterkopf inkl. Sicherungsclips

wiv® Filterkopf exkl. Sicherungsclips

Art.-Nr.	ZUWI11
-----------------	---------------



Komplettes Anschlusset für wiv®-Serie

Komplettes Anschlusset

Art.-Nr.	TWFS07
-----------------	---------------



Spülkartusche (empfohlen bei Kartuschenwechsel)

Für Durchgangs- & Desinfektionsspülung gleichermaßen geeignet. Zum Einspülen und/oder Desinfizieren. Wird benötigt um Ablagerungen vor dem Eckventil herauszuspülen.

Spülkartusche

Art.-Nr.	ZUWI12
-----------------	---------------



Energy-bulb Mobil

Durch den Kontakt mit dem Energy-bulb kann das Wasser wieder strukturiert werden. Dieser Effekt kann auch mit anderen Getränken im Trinkglas nachvollzogen werden. Berühren Sie einfach Ihr Lieblingsgetränk für ca. 3 Sekunden mit dem Energy-bulb und seien Sie gespannt, was passiert.

Energy-bulb Mobil

Art.-Nr.	TWEB04
Produktmaß	Höhe 8,5 cm / Ø 4,5 cm
Leergewicht	170 g

MÜLLVERMEIDUNG DURCH RECYCLING!

Das MACH-MIT- Recycling-Konzept für Altkartuschen

Für unsere Umwelt und saubere Meere

Bitte senden Sie Ihre verbrauchte Altkartusche zum Recycling an die BBB GmbH in Bobingen zurück. Wir bieten Ihnen ein fachgerechtes, lückenloses Recyclingkonzept an.

MACH MIT!



Das Recycling-Konzept lebt durch Mitmachen

Wird das Recycling-Konzept nicht in Anspruch genommen, entsorgen Sie bitte die Altkartusche über Ihren Hausmüll.

1

Neue Ersatzkartusche
auspacken. Schutzkappe*
& Karton behalten!




2

Filterkartusche wechseln und
aktuelles Datum auf neuer
Kartusche eintragen.



3

Altkartusche mit Kappe*
verschließen und im Karton
ausreichend frankiert
zurückschicken.



* Die Schutzkappe ist notwendig, damit das Restwasser im Filter nicht ausläuft und den Karton aufweicht.

Auf das wiv® Wasser!

Ihr persönlicher 5-Sterne-Wasser-Fachhändler berät Sie gerne:



www.bbb-bobingen.de